




GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

GESTION DE LA PREVENCIÓN

PANDEMIA COVID-19

RETORNO AL TRABAJO EN TIEMPOS DE COVID-19

*GRACIAS POR CUIDARNOS.
NOSOTROS TAMBIEN TE CUIDAMOS*



GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

Protocolo PROVISIONAL PARA RETORNAR A LAS TAREAS LABORALES

**RES 591/20: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA
EMERGENCIA SANITARIA DEL
COVID-19 A IMPLEMENTAR POR
EMPLEADORES**

Provincia de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO
13 DE ABRIL DE 2020

**RECOMENDACIONES PARA EL
DESARROLLO DE PROTOCOLOS EN
EL MARCO DE LA PANDEMIA**

RECOMENDACIONES
MINISTERIO DE SALUD
26 DE MAYO DE 2020

FUENTES DE CONSULTA

**HERRAMIENTA DE 10 PASOS PARA
UN RETORNO AL TRABAJO SEGURO
Y SALUDABLE EN TIEMPOS DE
COVID-19**

**ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO**
26 DE MAYO DE 2020

**PROTOCOLO SRT
PARA LA PREVENCIÓN
DEL COVID-19**

**RECOMENDACIONES Y
SUGERENCIAS**

**SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO**
18 DE MAYO DE 2020



Escenario Existente



GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

- UN VIRUS
- FALTA DE DATOS - DESCONOCIMIENTO
- DNUs
- RENOVACIÓN PERIÓDICA DE ASPO
- RE-DEFINICIÓN DE TAREAS ESENCIALES



Escenario Existente



GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

- IDAS Y VUELTAS (TAPABOCAS, SALIDAS, 2 m, 1,5 m vs 1 m)
- PROTOCOLOS PROVISIONALES
- APRENDIZAJE Y AJUSTES PERMANENTES





Escenario: QUE SE SABE?

**•MUY CONTAGIOSO
(EXPONENCIAL)**

**•FACIL DE INCORPORARLO A
TRAVES DE CONTACTO Y DE
FLUIDOS**

•NO HAY VACUNA- SOLO HABITOS

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN



POR QUE HACEMOS LO QUE ESTAMOS HACIENDO?

•OBJETIVO

- EVITAR CONTAGIARNOS**
 - CONTAGIAR**
 - QUE NOS CONTAGIEN**
 - OBVIAMENTE ...**
 - ACCIDENTALMENTE**

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN





PREVENCION - PRINCIPIOS

**NO INCORPORAR
FLUIDOS, a través del**

- **TACTO**
- **RESPIRACION**

GESTION DE LA PREVENCION – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN



Protocolo PROVISIONAL

**OBJETIVO COMUN CON LA
HIGIENE Y SEGURIDAD
LABORAL**

PREVENCION

GESTION DE LA PREVENCION – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN





Argentina

Protocolo PROVISIONAL PERSONAL DE CONTROL DE ACCESO

TAREAS REQUERIDAS AL PERSONAL:

LIMPIEZA – SERVICIOS GENERALES
CONTROL DE ACCESOS

LA LIMPIEZA Y EL CONTROL DE ACCESOS SON FUNCIONES PRIMORDIALES EN ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES LABORALES DESDE EL ASPECTO DE LA PREVENCIÓN COVID-19

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACIÓN UNRN

U. RÍO NEGRO UNIVERSIDAD NACIONAL



Protocolo PROVISIONAL



- **GENERALIDADES**
- **TRANSPORTE PUBLICO**
- **AL LLEGAR AL TRABAJO**
- **EN EL TRABAJO**
- **MODO DE ACTUAR AL IRME DEL TRABAJO**



Protocolo PROVISIONAL



- **GENERALIDADES (PARA LA VIDA EN FORMA SEGURA)**
- **CON EL H1N1 SE INSISTIÓ, Y VOLVEMOS A INSISTIR**






Protocolo PROVISIONAL

•SI INCORPORARAMOS LA COSTUMBRE PERMANENTE DE LAVARNOS LAS MANOS EN FORMA FRECUENTE, MUCHAS ENFERMEDADES SE VERIAN ERRADICADAS, O AL MENOS REDUCIDAS EN SU NUMERO DE CASOS

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN




Protocolo PROVISIONAL

GENERALIDADES - LAVADO DE MANOS

- DESPUÉS DE IR AL BAÑO O DE CAMBIARLE PAÑALES.
- ANTES DE COMER, Y DESPUÉS DE MANIPULAR BASURA O DESPERDICIOS.
- ANTES Y DESPUÉS DE MANIPULAR ALIMENTOS Y/O AMAMANTAR, ESTAR CON NIÑOS O ANCIANOS
- LUEGO DE HABER TOCADO DINERO, LLAVES, PASAMANOS, ANIMALES, ETC.

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

Argentina

Protocolo PROVISIONAL

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

GENERALIDADES - LAVADO DE MANOS (continuación...)

- AL REGRESAR DE LA CALLE, EL TRABAJO O LA ESCUELA.
- ANTES Y DESPUÉS DE CAMBIARSE LA MUDA DE ROPA.
- DESPUÉS DE TOCAR SUPERFICIES PÚBLICAS (MOSTRADORES, PASAMANOS, PICAPORTES, BARANDAS, ETC.)

Río Negro
UNIVERSIDAD NACIONAL

Argentina

Protocolo PROVISIONAL

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

GENERALIDADES - LAVADO DE MANOS

¿Cómo hay que lavarse las manos?

1. MOJATE LAS MANOS con agua de red o potabilizada.
2. USA JABÓN cualquiera sirve para eliminar gérmenes.
3. FROTATE BIEN LAS MANOS 40-60 segundos, incluidas las muñecas.
4. ENJUAGATE con abundante agua.
5. SECATE con una toalla limpia, papel descartable o agitando las manos.

Ministerio de Salud Argentina

Río Negro
UNIVERSIDAD NACIONAL


Argentina

Protocolo PROVISIONAL

GENERALIDADES - LAVADO DE MANOS

GESTION DE LA PREVENCIÓN - COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

DETERGENTE



NEGRO
VERSIDAD NACIONAL

Argentina

Protocolo PROVISIONAL

GENERALIDADES - LAVADO DE MANOS

GESTION DE LA PREVENCIÓN - COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

DETERGENTE



**DETERGENTES
ALCOHOL
CLORO
SALES CUATERNARIAS
DESINFECTANTES**



Protocolo PROVISIONAL

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

GENERALIDADES

- **DISTANCIA** – S/MINSAL : 1 METRO
- **VENTILAR AMBIENTE**: 2 veces al DÍA
- SI TE **SENTIS MAL** (TOS, FIEBRE, DOLOR DE GARGANTA), NO **SALGAS** (107 O 911, Y@unrn.edu.ar)
- **DESINFECTAR FRECUENTEMENTE**




Protocolo PROVISIONAL

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

GENERALIDADES

- **NO TOCARRRRRR**
 - **NI A UNO**
 - **NI A OTROS**
 - **NI COMPARTIR ELEMENTOS**





GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

Protocolo PROVISIONAL

GENERALIDADES

- REDUCIR O EVITAR SALIDAS
- REDUCIR TRASLADOS (en el trabajo)
- REDUCIR NUMERO DE CONTACTOS



GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

Protocolo PROVISIONAL

- **TRANSPORTE** – IN ITINERE
 - DISPONER DE UN KIT CALLEJERO
 - CAMINAR, COCHE, BICICLETA, MOTO
 - EVITAR HORAS PICO
 - TAPA BOCA/NARIZ





Protocolo PROVISIONAL

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
 PLAN DE MITIGACION UNRN

•AL LLEGAR A TRABAJO

- **NUNCA RETIRARSE EL TAPA BOCA/NARIZ**
- **HUMEDECER CALZADO EN FELPUDO DE INGRESO**
- **OH70 O GEL EN MANOS**
- **PULVERIZAR PICAPORTES PUERTA**
- **SACARSE LAS PRENDAS DE ABRIGO**
- **PULVERIZAR Y PAÑO DE SU LUGAR DE TRABAJO**





Protocolo PROVISIONAL

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
 PLAN DE MITIGACION UNRN

EN EL TRABAJO

- **USO DE EPP EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO: BARBIJO.**
- **RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL EXTERIOR.**
- **RECEPCIÓN AL PUBLICO**
- **MODO DE INTERACTUAR ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO Y CON GENTE QUE VIENE DEL EXTERIOR.**





Protocolo PROVISIONAL

AL RETIRARSE Y LLEGAR A CASA

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

- **DESINFECTAR PUESTO DE TRABAJO**
- **VIAJE A CASA**
- **INGRESO SIN CALZADO – LAVANDINA DILUIDA EN SUELAS**
- **CAJA CON ELEMENTOS PERSONALES**
- **LAVADO DE MANOS**
- **RETIRO DE TAPA BOCA/NARIZ**
- **RETIRO DE ROPA – BOLSA NYLON – LAVARROPAS**
- **DECONTAMINAR TODOS LOS OBJETOS**
- **LIMPIEZA DE PISO (NO HABER DEAMBULADO POR LA CASA)**
- **BAÑOOOOOOOOOOOO**




Protocolo PROVISIONAL PUESTOS DE TRABAJO "CLAVE"

REFORZAMOS:


LIMPIEZA – SERVICIOS GENERALES

CONTROL DE ACCESOS

LA LIMPIEZA Y EL CONTROL DE ACCESOS SON FUNCIONES PRIMORDIALES EN ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES LABORALES DESDE EL ASPECTO DE LA PREVENCIÓN COVID-19



GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN





Protocolo PROVISIONAL
LOS SI O SI – MINISTERIO DE SALUD DE NACION

- **Teletrabajo** – turnos rotatorios – disminución de personal
- **Carteleria** prevención – hábitos – ART/SRT
- **Distancia mínima 2,00 mts** (no menor a **1,50 mts**). Esta medida aplica tanto para los trabajadores como para el público que asista al establecimiento (clientes, proveedores, etcétera). **Dar turnos**
- En caso de que **no pueda mantenerse distancia mínima** de seguridad (**mínimo 1,5 metros**) entre puestos de trabajo, considerar la **instalación de medidas físicas** (mamparas, paneles de vidrio) de fácil y frecuente limpieza



Argentina

Protocolo PROVISIONAL

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN



Argentina

Protocolo PROVISIONAL LOS SI O SI – MINSAL - HABITOS

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

- Evitar el contacto físico al saludar con **besos, abrazos u apretones de manos.**
- Evitar reuniones en espacios cerrados dentro y fuera del espacio de trabajo, incluyendo reuniones familiares o con amigos.
- No compartir mate, vajilla ni otros utensilios.
- El uso de “barbijo casero, cubrebocas o tapabocas” no reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad, pero puede considerarse como una medida adicional cuando transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima



GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

Protocolo PROVISIONAL LOS SI O SI – MINSAL – REFORZAR ACCIONES

- Al momento de reiniciarse las actividades presenciales **cada responsable de área deberá realizar una reunión previa con el personal a su cargo con la finalidad de repasar cada punto del presente protocolo.**
- **Desaconsejar la utilización de artefactos de uso común** (microondas, calentador de agua, heladera, dispenser de agua).
- **Se desaconseja el uso de delivery de alimentos y se promueve la auto-provisión de alimentos**
- **Se procederá a la provisión elementos de higiene personal a los trabajadores para su uso cada persona deberá higienizarse las manos en forma frecuente, como así también proceder a la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo, herramientas, equipos de trabajo y los elementos de uso personal.**



GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

Protocolo PROVISIONAL LOS SI O SI – MINSAL – HIGIENE DE MANOS

Todas las personas que desarrollen tareas en establecimientos habilitados, **deberán realizar lavado de manos con frecuencia y obligatoriamente:**

- **Al llegar** al lugar de trabajo.
- **Antes y después de manipular basura** o desperdicios.
- **Antes y después de comer**, manipular alimentos y/o amamantar.
- Luego de haber **tocado superficies públicas**: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.
- Después de **manipular dinero, llaves**, animales, etc.
- **Después de ir al baño** o de cambiar pañales.
- **Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.**
- Se recomienda evitar, **llevar las manos a la cara.**



Protocolo PROVISIONAL
LOS SI O SI – MINISTERIO DE SALUD DE NACION

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

- Dada la mayor persistencia del virus sobre el látex o nitrilo, no se recomienda el uso de guantes salvo para tareas específicas (tareas de limpieza, contacto directo con secreciones).




Protocolo PROVISIONAL
LOS SI O SI – MINSAL – HIGIENE RESPIRATORIA

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

- Utilizar **barbijo casero que cubra nariz, boca y mentón** en espacios laborales y áreas comunes de trabajo. Su uso no reemplaza ninguna de las medidas de distanciamiento físico ni de higiene.
- Promover el lavado del barbijo casero con agua y jabón al menos una vez al día, y cambiarlo inmediatamente si se encuentra sucio o mojado
- Al toser o estornudar, usar un pañuelo descartable o cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo en caso de no tener colocado el barbijo casero. En ambos casos, higienizarse las manos de inmediato.
- Disponer en **área de espera y/o alto tránsito de cestos de basura de boca ancha y sin tapa** para desechar los pañuelos descartables utilizados.





GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

Protocolo PROVISIONAL LOS SI O SI – MINSAL – DESINFECCION Y VENTILACION

- Realizar **desinfección diaria** de superficies.
- La **frecuencia** de desinfección debe ser adecuada al **tránsito** y la **acumulación de personas**, la **época del año** y la **complementación con la ventilación de ambientes**.
- **Limpiar** superficies con agua y detergente **antes de desinfección**.
- **No se recomienda rociar o frotar la ropa, el calzado, bolsos, carteras** u otras pertenencias con alcohol, lavandina u otras soluciones desinfectantes.
- Las soluciones de **lavandina** deben utilizarse dentro de las **24 horas de preparadas para asegurar su eficacia**.
- **Ventilar regularmente** los ambientes cerrados (**al menos una vez al día**), sobre todo en **período invernal** o de **bajas temperaturas para permitir el recambio de aire**.



GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

Protocolo PROVISIONAL LOS SI O SI – MINSAL – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

- Para aquellos que deban asistir en forma presencial reforzar la importancia de que ante la presencia de síntomas (**fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, alteraciones en el olfato o gusto**) los/las **trabajadores/as no acudan al trabajo**, notifiquen a sus **superiores**, y se solicite **atención por parte del sistema de salud en forma inmediata**.
Definición de caso vigente del ministerio de salud de la nación que se actualiza de manera permanente. <https://www.Argentina.Gob.Ar/salud/coronavirus-covid-19/definicion-de-caso>
- **Teletrabajo - turnos rotativos de trabajo y disposición de descansos** de manera tal de garantizar, durante toda la jornada de trabajo, la distancia entre personas de 2 metros o de 1,5 metros como mínimo aceptable.





Protocolo PROVISIONAL
LOS SI O SI – MINSAL – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACIÓN UNRN

- **Garantizar la mínima convivencia simultánea** de personas en un mismo espacio físico cerrado.
- **Escalonar el horario de ingreso/egreso** de trabajadores/as cuyas tareas deban realizarse en forma presencial para **evitar aglomeraciones en los puntos de acceso** a los establecimientos y reducir la ocupación del transporte público en horas pico.
- **Impartir instrucciones a los responsables y realizar seguimiento de cada área** para que reduzcan al mínimo indispensable la presencia de los trabajadores en los lugares de trabajo
- **Asignar turnos a usuarios, clientes y proveedores en forma electrónica (por teléfono/correo electrónico)**

<https://www.Argentina.Gob.Ar/coronavirus/atencion-publico>




Protocolo PROVISIONAL
LOS SI O SI – MINSAL – CASO SOSPECHOSO 20/5/20

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACIÓN UNRN

Criterio 1 - Toda persona que presente

- **a-Fiebre** (37.5 o más) y
- **b-uno o más de los siguientes síntomas**
 - Tos
 - Odinofagia
 - Dificultad respiratoria
 - Anosmia/disgeusia de reciente aparición
- sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica

Y

- **c- En los últimos 14 días Tenga un historial de viaje fuera del país Ó Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina**



Protocolo PROVISIONAL

LOS SI O SI – MINSAL – CASO SOSPECHOSO 20/5/20

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
 PLAN DE MITIGACION UNRN

Criterio 2

- Toda persona que **sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19**
- **Ante la presencia de 1 o más de estos síntomas:** fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición.

Criterio 3

- Todo paciente que presente **anosmia/disgeusia**, de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas.
- **NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas**, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.





Protocolo PROVISIONAL

LOS SI O SI – MINSAL – CONTACTO ESTRECHO 20/5/20

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
 PLAN DE MITIGACION UNRN

Se **considerará** como contacto estrecho a:

- Toda **persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.**
- Cualquier persona que haya permanecido a una **distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas. durante al menos 15 minutos.** (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo.)





Protocolo PROVISIONAL
LOS SI O SI – MINSAL – CASO CONFIRMADO 20/5/20

Caso confirmado COVID-19

Todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-2.

Cuadro clínico

El cuadro clínico, puede incluir un **espectro de signos y síntomas con presentación leves como: fiebre y tos, malestar general, rinorrea, odinofagia, asociados o no a síntomas graves como dificultad respiratoria, taquipnea.** Pueden presentarse como neumonía intersticial y/o con compromiso del espacio alveolar.

Tratamiento

No existe un tratamiento antiviral específico recomendado para la infección COVID-19. **Las personas infectadas con COVID-19 deben recibir atención para aliviar los síntomas. Para casos severos, el tratamiento debe incluir soporte de las funciones vitales.**

Para más información sobre recomendaciones generales para el manejo de Infecciones Respiratorias Agudas Graves y sobre envío de muestras, referirse a Guía IRAS 2019.

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACIÓN UNRN



Protocolo PROVISIONAL
LOS SI O SI – MINSAL – MEDIDAS PARA DETECCIÓN Y CASOS SOSPECHOSOS Y CONTACTOS ESTRECHOS

- Mediante la **medición de temperatura corporal**, fomentando el **autorreporte** y la realización de **cuestionarios sencillos** para la detección de posibles síntomas **previo al ingreso al lugar de trabajo** (termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo). La persona encargada de la medición de temperatura debe *contar con equipo de protección personal apropiado*.
- **No permitir el ingreso** a los locales o establecimientos donde se desarrolla la actividad de personas con **temperatura igual o mayor a 37,5°C o que presenten los síntomas propios del COVID-19.**
- **Evitar la estigmatización y la discriminación** de personas sintomáticas o afectadas por COVID-19 y sus contactos estrechos.
- **Local para aislar a una persona** que manifieste síntomas de COVID-19
- **Ante la identificación** de personal con síntomas respiratorios o fiebre, contactar inmediatamente al Sistema de Emergencias LOCAL (**911**), para su evaluación y eventual traslado a una institución de salud.

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACIÓN UNRN

Protocolo PROVISIONAL
LOS SI O SI – MINSAL – SEGUN OIT PARA VOLVER...

▶ Los 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID-19

- 1 Establecer un equipo bipartito para organizar el retorno al trabajo
- 2 Decidir quién regresa al trabajo y cómo
- 3 Adoptar medidas de ingeniería y organizacionales
- 4 Adoptar medidas de limpieza y desinfección de locales en forma regular
- 5 Promover medidas de higiene personal
- 6 Proveer equipos de protección personal y velar por su uso efectivo
- 7 Vigilar la salud de las personas trabajadoras
- 8 Considerar los factores de riesgo psicosocial y otros riesgos
- 9 Revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación
- 10 Monitorear y actualizar las medidas de prevención y control

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN

RÍO NEGRO
UNIVERSIDAD NACIONAL

Muchas gracias por su participación y colaboración

*GRACIAS POR CUIDARNOS.
NOSOTROS TAMBIEN TE CUIDAMOS*

RÍO NEGRO
UNIVERSIDAD NACIONAL

GESTION DE LA PREVENCIÓN – COVID-19
PLAN DE MITIGACION UNRN